



■ Graphics ■ Documents ■ Technical Coatings

## Neschen Inkjet Solutions Digital Interior Design

**IDEAS FOR  
SUCCESS**



[www.neschen.com](http://www.neschen.com)

## Mit digital bedruckbaren Tapeten und Textilien zum modernen Interior Design!

Der Digitaldruck ist unaufhaltsam und sehr schnell im Vormarsch auf nahezu sämtliche Bereiche des Designs von Inneneinrichtungen und der Dekoration von Innenräumen. Gehörten bislang zu den Abnehmern der Neschen-Produkte überwiegend Druckhäuser und Werbeagenturen, sprechen wir mit unserem Interior-Design-Programm gezielt auch Raumausstatter, Architekten für Unternehmensgestaltungen sowie Innenarchitekten an. So ist gewährleistet, dass bereits bei der Planung die unterschiedlichen Möglichkeiten der individuellen Gestaltung berücksichtigt werden und professionelle Digitaldruck-Unternehmen früh eingebunden werden können. Die heutigen Drucktechnologien erlauben den Kreativen, bei der Gestaltung von individuell bedruckbaren Medien auf eine Vielzahl und unterschiedliche Eigenschaften aufweisende Materialien zurückzugreifen.

Die Bandbreite der Möglichkeiten sowie das Potential für Ihr Unternehmen sind sehr hoch und die Neschen AG hat sich

als Ziel gesetzt, besonders stark in diesem Bereich zu forschen und Ihnen leistungsfähige Produkte für Ihren Erfolg anzubieten. Top-Highlight sind zurzeit individuell bedruckbare Tapeten. Das Neschen-Angebot an unterschiedlichen Materialien und Oberflächen ist weltweit einzigartig.

In vielen Märkten bilden sich zur Zeit strategische Allianzen, um den Bereich von individuell bedruckten Inneneinrichtungen professionell zu vermarkten. Das kann eine Zusammenarbeit von ortsansässigen Malermeister-Betrieben und Werbetechnikern sein oder zusammen betriebene Portale im Internet, die sich virtuell um die Gunst der Kunden bewerben.

Darüber hinaus bieten bereits viele kommerzielle Bild-Datenbanken Motive für den Druck an, die sich im Bezug auf das nötige Datenvolumen und der Auswahl der Bilder für den Innenarchitekturbereich eignen.

Wir laden Sie ein: Springen Sie mit uns auf den Zug und erschließen Sie für sich neue Umsatzpotentiale!  
Mehr Informationen unter: [www.digital-interior-design.com](http://www.digital-interior-design.com)



### Tapeten

#### **solvoprint wallpaper P**

295g/m<sup>2</sup>, PVC-beschichtetes Papier in fünf unterschiedlich geprägten Oberflächen, für lösungsmittelbasierende Tinten, für Tapezierungen und Wandverkleidungen, sehr gute Druckqualität, Brandschutzzertifikat B1

#### **solvoprint wallpaper NW**

475g/m<sup>2</sup> schwere Tapeten mit einer Vlies-Rückseite (non-woven), kratzfeste PVC-Beschichtung mit vier unterschiedlich geprägten Oberflächen, für lösungsmittelbasierende Tinten, einfachere Wiederablösung von der Wand (im Vergleich zu einer Tapete mit Papierbasis), für Tapezierungen und Wandverkleidungen, sehr gute Druckqualität, Brandschutzzertifikat B1



#### **ERFURT wallpaper CA**

200g/m<sup>2</sup>, Digitalvliesstapete von ERFURT in vier unterschiedlich geprägten Oberflächen, für lösungsmittelbasierende Tinten, PVC-frei, Vlies-Material mit einer Color Alliance zertifizierten Inkjetbeschichtung, Brandschutzklassifizierung nach EN 13501

#### **solvoprint event fleece CA adh**

180 g/m<sup>2</sup> selbstklebendes Digitalvlies, PVC-frei, matte, glatte Oberfläche, CA Inkjet-Beschichtung, wasserfest, kratzfest, für Innenanwendungen, umweltfreundlich, semi-permanenter Kleber, für Latextinten geeignet, sehr gute Druckqualität, speziell für Messewände oder sonstige glatte Oberflächen



## Textilien

### **solvotex artist premium light S**

200 g/m<sup>2</sup> Polyestergewebe, weiß, Premium Inkjet-Beschichtung, kratzfest, Brandschutzzertifikat B1, Öko-Tex 100 Standard, für Latextinten geeignet, für rollierende Leuchtkästen (z.B. Distec), sehr gute Planlage, für Messe-Banner und großflächige Innen- und Außenwerbung

### **solvotex artist premium heavy S**

300 g/m<sup>2</sup> Polyestergewebe, weiß, Premium Inkjet-Beschichtung, schwere Leinwandbindung, kratzfest, für Innen- und Außenanwendungen, Brandschutzzertifikate B1 und M1, Öko-Tex 100 Standard, sehr gute Planlage, für Messe-Banner und großflächige Innen- und Außenwerbung

### **solvotex TCS 200 plus 2**

200 g/m<sup>2</sup> Trevira CS Gewebe, weiß, „plus 2“-Inkjet Beschichtung, schwere Leinwandbindung, kratzfest, Brandschutzzertifikat B1, Öko-Tex 100 Standard, für Messe-Banner und großflächige Innen- und Außenwerbung

### **solvotex TCS 300 plus 2**

300 g/m<sup>2</sup> Trevira CS Gewebe, weiß, „plus 2“-Inkjet-Beschichtung, schwere Leinwandbindung, kratzfest, für Innen- und Außenanwendungen, Brandschutzzertifikat B1, Öko-Tex 100 Standard, für Messe-Banner und großflächige Innen- und Außenwerbung



### **VARItex decoframe 250 B1 CA**

250 g/m<sup>2</sup> Polyestergewirke, für Innen- und Außenanwendungen, Brandschutzzertifikat B1, für Latextinten geeignet, für 4screen- und Softimage Display-Systeme und Banner, CA Inkjet-Beschichtung, hohe Variabilität durch die Bedruckbarkeit mit 4 unterschiedlichen Tintenarten (DyeSub, Latex, UV und waterbased pigmentierte Tinten), sehr gute Planlage

### **DYEtex display 220 B1**

220 g/m<sup>2</sup> Polyestergewirke, für Innen- und Außenanwendungen, Brandschutzzertifikat B1, für Display-Systeme wie Roll Up und 4Screen, Rahmenverspannungen usw., sehr gute Planlage

### **DYEtex flag 110 B1**

110 g/m<sup>2</sup> Polyestergewirke, für Innen- und Außenanwendungen, Brandschutzzertifikat B1, für Flaggen, Banner, Messe und Bühnendekorationen, gute Außenhaltbarkeit, guter Durchdruck

### **DYEtex PES banner 240 B1** NEW

240 g/m<sup>2</sup> Polyestergewirke, für Innen- und Außenanwendung, Brandschutzzertifikate B1 und M1, Rahmenverspannungen, für Display Systeme wie 4Screen und Soft Image

### **printex easy banner heavy**

280 g/m<sup>2</sup> Polyester-gewebe, weiß, matt, Inkjet-Beschichtung, kratzfest, für Innen- und Außenanwendungen, Brandschutzzertifikat B1, für Latextinten geeignet, sehr gute Druckqualität, Textil ist – ohne Ausfransen – kalt mit dem Messer oder der Schere schneidbar, sehr gute Planlage, für Roll Up- und 4screen-Display-Systeme und Banner



### **printex easy banner light**

175 g/m<sup>2</sup> Polyestergewebe, weiß, matt, Inkjet-Beschichtung, kratzfest, für Innen- und Außenanwendungen, Brandschutzzertifikat B1, für Latextinten geeignet, sehr gute Druckqualität, Textil ist – ohne Ausfransen – kalt mit dem Messer oder der Schere schneidbar, sehr gute Planlage, für Roll Up- und 4screen-Display-Systeme und Banner

Möchten Sie weitere Informationen oder haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Dann lassen Sie sich von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Innen- und Außendienst beraten. Rufen Sie uns an: +49 (0)5722/207-0 oder Sie senden uns eine E-Mail an: [neschen@neschen.de](mailto:neschen@neschen.de).



Für Bestellungen, Musterwünsche, Fragen oder Vorschläge wenden Sie sich an:

Neschen AG  
Hans-Neschen-Str. 1  
D-31675 Bückeburg  
Tel.: ++49 (0) 57 22-20 70  
Fax: ++49 (0) 57 22-20 71 97  
E-Mail: neschen@neschen.de



[www.neschen.com](http://www.neschen.com)