

SCHILDER ROHLINGE 2016

baugrav.de

Gravuren und Laserbeschriftungen
Baumeister

Im Runs 11
72589 Westerheim

Tel.: +49 (0) 73 33 / 58 71
Fax: +49 (0) 73 33 /7818

mail: info@baugrav.de
web: www.baugrav.de

baugrav.de

Gravuren und Laserbeschriftungen
Baumeister

Im Runs 11
72589 Westerheim

Tel.: +49 (0) 73 33 / 58 71
Fax: +49 (0) 73 33 /7818

mail: info@baugrav.de
web: www.baugrav.de

Schildrohling Rechteck



Masse Schild

t = Materialdicke Schild _____ mm
L = Länge _____ mm
B = Breite _____ mm
r = Eck-Radius _____ mm
(ohne Angabe mit spizten Kanten)

Stückzahl

Aluminium

- schwarz
- blau
- rot
- grün
- natur

Kunststoff

- schwarz weiß
- blau weiß
- rot weiß
- grün weiß
- weiß schwarz
- gelb schwarz
- Gelb rot
- rot weiß
- rot gelb
- silber schwarz

Edelstahl (VA)

- gewalzt
- geschliffen

Messing

- gewalzt
- geschliffen

Werkstoff

All rights reserved by : Gravuren und Laserbeschriftungen Baumeister | www.baugrav.de

baugrav.de

Gravuren und Laserbeschriftungen
Baumeister

Im Runs 11
72589 Westerheim

Tel.: +49 (0) 73 33 / 58 71
Fax: +49 (0) 73 33 /7818

mail: info@baugrav.de
web: www.baugrav.de

Schildrohling Rechteck mit 1 Bohrunen



Masse Schild

t = Materialdicke Schild _____ mm
L = Länge _____ mm
B = Breite _____ mm
r = Eck-Radius _____ mm
(ohne Angabe mit spizten Kanten)

Masse Löcher

D = Bohrungsdurchmesser _____ mm

X1 = Lochabstand Breite _____ mm
X2 = Lochabstand Höhe _____ mm
(ohne Angabe 1/2 Schildhöhe)

_____
Stückzahl

Aluminium	Kunststoff		Edelstahl (VA)	Messing
schwarz	schwarz weiß	gelb schwarz	gewalzt	gewalzt
blau	blau weiß	Gelb rot	geschliffen	geschliffen
rot	rot weiß	rot weiß		
grün	grün weiß	rot gelb		
natur	weiß schwarz	silber schwarz		

_____
Werkstoff

All rights reserved by : Gravuren und Laserbeschriftungen Baumeister | www.baugrav.de

baugrav.de

Gravuren und Laserbeschriftungen
Baumeister

Im Runs 11
72589 Westerheim

Tel.: +49 (0) 73 33 / 58 71
Fax: +49 (0) 73 33 /7818

mail: info@baugrav.de
web: www.baugrav.de

Schildrohling Rechteck mit 2 Bohrunen



Masse Schild

t = Materialdicke Schild _____ mm
L = Länge _____ mm
B = Breite _____ mm
r = Eck-Radius _____ mm
(ohne Angabe mit spizten Kanten)

Masse Löcher

D = Bohrungsdurchmesser _____ mm

X1 = Lochabstand Breite _____ mm
X2 = Lochabstand Höhe _____ mm
(ohne Angabe 1/2 Schildhöhe)

_____
Stückzahl

Aluminium	Kunststoff		Edelstahl (VA)	Messing
schwarz	schwarz weiß	gelb schwarz	gewalzt	gewalzt
blau	blau weiß	Gelb rot	geschliffen	geschliffen
rot	rot weiß	rot weiß		
grün	grün weiß	rot gelb		
natur	weiß schwarz	silber schwarz		

_____
Werkstoff

All rights reserved by : Gravuren und Laserbeschriftungen Baumeister | www.baugrav.de

baugrav.de

Gravuren und Laserbeschriftungen
Baumeister

Im Runs 11
72589 Westerheim

Tel.: +49 (0) 73 33 / 58 71
Fax: +49 (0) 73 33 /7818

mail: info@baugrav.de
web: www.baugrav.de

Schildrohling Rechteck mit 4 Bohrunen



Masse Schild

t = Materialdicke Schild _____ mm
L = Länge _____ mm
B = Breite _____ mm
r = Eck-Radius _____ mm
(ohne Angabe mit spizten Kanten)

Masse Löcher

D = Bohrungsdurchmesser _____ mm

X1 = Lochabstand Breite _____ mm
X2 = Lochabstand Höhe _____ mm

_____
Stückzahl

Aluminium

- schwarz
- blau
- rot
- grün
- natur

Kunststoff

- schwarz weiß
- blau weiß
- rot weiß
- grün weiß
- weiß schwarz
- gelb schwarz
- Gelb rot
- rot weiß
- rot gelb
- silber schwarz

Edelstahl (VA)

- gewalzt
- geschliffen

Messing

- gewalzt
- geschliffen

_____
Werkstoff

All rights reserved by : Gravuren und Laserbeschriftungen Baumeister | www.baugrav.de

baugrav.de

Gravuren und Laserbeschriftungen
Baumeister

Im Runs 11
72589 Westerheim

Tel.: +49 (0) 73 33 / 58 71
Fax: +49 (0) 73 33 /7818

mail: info@baugrav.de
web: www.baugrav.de

Schildrohling Rechteck mit 1 Schalterdurchbruch



Masse Schild

t = Materialdicke Schild _____ mm
L = Länge _____ mm
B = Breite _____ mm
r = Eck-Radius _____ mm
(ohne Angabe mit spizten Kanten)

Masse Löcher

D = Bohrungsdurchmesser _____ mm
X1 = Lochabstand Breite
(ohne Angabe 1/2 Schildhöhe) _____ mm

X2 = Lochabstand Höhe _____ mm
X3 = Höhe Durchbruch _____ mm

_____
Stückzahl

Aluminium

- schwarz
- blau
- rot
- grün
- natur

Kunststoff

- schwarz weiß
- blau weiß
- rot weiß
- grün weiß
- weiß schwarz
- gelb schwarz
- Gelb rot
- rot weiß
- rot gelb
- silber schwarz

Edelstahl (VA)

- gewalzt
- geschliffen

Messing

- gewalzt
- geschliffen

_____
Werkstoff

All rights reserved by : Gravuren und Laserbeschriftungen Baumeister | www.baugrav.de

baugrav.de

Gravuren und Laserbeschriftungen
Baumeister

Im Runs 11
72589 Westerheim

Tel.: +49 (0) 73 33 / 58 71
Fax: +49 (0) 73 33 /7818

mail: info@baugrav.de
web: www.baugrav.de

Schildrohling Rechteck mit 1 Langlöchern



Masse Schild

t = Materialdicke Schild _____ mm
L = Länge _____ mm
B = Breite _____ mm
r = Eck-Radius _____ mm
(ohne Angabe mit spizten Kanten)

Masse Langlöcher

Y1 = Breite Langloch _____ mm
Y2 = Höhe Langloch _____ mm

X1 = Abstandmass _____ mm

Stückzahl

Aluminium

- schwarz
- blau
- rot
- grün
- natur

Kunststoff

- schwarz weiß
- blau weiß
- rot weiß
- grün weiß
- weiß schwarz
- gelb schwarz
- Gelb rot
- rot weiß
- rot gelb
- silber schwarz

Edelstahl (VA)

- gewalzt
- geschliffen

Messing

- gewalzt
- geschliffen

Werkstoff

All rights reserved by : Gravuren und Laserbeschriftungen Baumeister | www.baugrav.de

baugrav.de

Gravuren und Laserbeschriftungen
Baumeister

Im Runs 11
72589 Westerheim

Tel.: +49 (0) 73 33 / 58 71
Fax: +49 (0) 73 33 /7818

mail: info@baugrav.de
web: www.baugrav.de

Schildrohling Rechteck mit 2 Langlöchern



Masse Schild

t = Materialdicke Schild _____ mm
L = Länge _____ mm
B = Breite _____ mm
r = Eck-Radius _____ mm
(ohne Angabe mit spizten Kanten)

Masse Langlöcher

Y1 = Breite Langloch _____ mm
Y2 = Höhe Langloch _____ mm

X1 = Abstand zwischen _____ mm

_____
Stückzahl

Aluminium

- schwarz
- blau
- rot
- grün
- natur

Kunststoff

- schwarz weiß
- blau weiß
- rot weiß
- grün weiß
- weiß schwarz
- gelb schwarz
- Gelb rot
- rot weiß
- rot gelb
- silber schwarz

Edelstahl (VA)

- gewalzt
- geschliffen

Messing

- gewalzt
- geschliffen

_____
Werkstoff

All rights reserved by : Gravuren und Laserbeschriftungen Baumeister | www.baugrav.de

baugrav.de

Gravuren und Laserbeschriftungen
Baumeister

Im Runs 11
72589 Westerheim

Tel.: +49 (0) 73 33 / 58 71
Fax: +49 (0) 73 33 /7818

mail: info@baugrav.de
web: www.baugrav.de

Schildrohling Rechteck mit 4 Langlöcher



Masse Schild

t = Materialdicke Schild _____ mm
L = Länge _____ mm
B = Breite _____ mm
r = Eck-Radius _____ mm
(ohne Angabe mit spizten Kanten)

Masse Langlöcher

Y1 = Breite Langloch _____ mm
Y2 = Höhe Langloch _____ mm
X1 = Lochabstand Breite _____ mm
X2 = Lochabstand Höhe _____ mm

_____
Stückzahl

Aluminium

- schwarz
- blau
- rot
- grün
- natur

Kunststoff

- schwarz weiß
- blau weiß
- rot weiß
- grün weiß
- weiß schwarz
- gelb schwarz
- Gelb rot
- rot weiß
- rot gelb
- silber schwarz

Edelstahl (VA)

- gewalzt
- geschliffen

Messing

- gewalzt
- geschliffen

_____
Werkstoff

All rights reserved by : Gravuren und Laserbeschriftungen Baumeister | www.baugrav.de

baugrav.de

Gravuren und Laserbeschriftungen
Baumeister

Im Runs 11
72589 Westerheim

Tel.: +49 (0) 73 33 / 58 71
Fax: +49 (0) 73 33 /7818

mail: info@baugrav.de
web: www.baugrav.de

Schildrohling Kreis mit 1 Bohrung



Masse Schild

t = Materialdicke Schild _____ mm
D1 = Schilddurchmesser _____ mm
D2 = Bohrungsdurchmesser _____ mm
X1 = Bohrungabstand _____ mm

Stückzahl

Aluminium

- schwarz
- blau
- rot
- grün
- natur

Kunststoff

- schwarz weiß
- blau weiß
- rot weiß
- grün weiß
- weiß schwarz
- gelb schwarz
- Gelb rot
- rot weiß
- rot gelb
- silber schwarz

Edelstahl (VA)

- gewalzt
- geschliffen

Messing

- gewalzt
- geschliffen

Werkstoff

All rights reserved by : Gravuren und Laserbeschriftungen Baumeister | www.baugrav.de

baugrav.de

Gravuren und Laserbeschriftungen
Baumeister

Im Runs 11
72589 Westerheim

Tel.: +49 (0) 73 33 / 58 71
Fax: +49 (0) 73 33 /7818

mail: info@baugrav.de
web: www.baugrav.de

Schildrohling Kreis mit 2 Bohrung



Masse Schild

t = Materialdicke Schild _____ mm
D1 = Schilddurchmesser _____ mm
D2 = Bohrungsdurchmesser _____ mm
X1 = Bohrungabstand _____ mm

Stückzahl

Aluminium	Kunststoff		Edelstahl (VA)	Messing
schwarz	schwarz weiß	gelb schwarz	gewalzt	gewalzt
blau	blau weiß	Gelb rot	geschliffen	geschliffen
rot	rot weiß	rot weiß		
grün	grün weiß	rot gelb		
natur	weiß schwarz	silber schwarz		

Werkstoff

All rights reserved by : Gravuren und Laserbeschriftungen Baumeister | www.baugrav.de

baugrav.de

Gravuren und Laserbeschriftungen
Baumeister

Im Runs 11
72589 Westerheim

Tel.: +49 (0) 73 33 / 58 71
Fax: +49 (0) 73 33 /7818

mail: info@baugrav.de
web: www.baugrav.de

Ringschild mit Drehsicherung



Masse Schild

t = Materialdicke Schild _____ mm
D1 = Schilddurchmesser _____ mm
D2 = Bohrungsdurchmesser _____ mm
D3 = Bohrungsdurchmesser _____ mm
X1 = Bohrungabstand _____ mm

Stückzahl

Aluminium

- schwarz
- blau
- rot
- grün
- natur

Kunststoff

- schwarz weiß
- blau weiß
- rot weiß
- grün weiß
- weiß schwarz
- gelb schwarz
- Gelb rot
- rot weiß
- rot gelb
- silber schwarz

Edelstahl (VA)

- gewalzt
- geschliffen

Messing

- gewalzt
- geschliffen

Werkstoff

All rights reserved by : Gravuren und Laserbeschriftungen Baumeister | www.baugrav.de