powered by nordbleche®

Zaunplatz

www.zaunplatz.de

ÜBER UNS

Daten und Fakten über unser Unternehmen

Zaunplatz ist aus einem Unternehmenszweig von Nordbleche (HNB Nordbleche GmbH) entstanden, dem bekannten Händler und Produzenten für Trapezblech und Zubehör. Durch Kundennähe und Marktbeobachtung, aber auch die Gemeinsamkeit „Stahl“ kamen effiziente Kontakte zustande, die einen Handel mit Stabmatten ergaben.

Der Markt hat uns bestätigt! Vom Stabmattenzaun Typ Garten über Typ Industrie - besondere Ansprüche für Privat und Gewerbe, bis hin zu optisch reizvollen Schmuckzäunen, können wir nicht nur ein breites Programm anbieten, sondern dies auch zu preiswerten Konditionen. Sie können sich Ihren Zaun selbst abholen oder liefern lassen. Die Lieferzeiten fragen Sie bitte an.

Für Fragen, Anregungen und zur Beratung stehen Ihnen unsere Zaunverkäuferin jederzeit gerne zur Verfügung.

Judith Loest
Vertrieb / Zaunverkauf
T 05494 98056-20

ANFAHRT

Sie finden uns sehr verkehrsgünstig nah an der Autobahn 1 zwischen Osnabrück und Bremen.

- Bei Holdorf (Abfahrt 66) fahren Sie von der A1 ab auf die B214 in Richtung Diepholz.
- Sie fahren am 1. Kreisverkehr weiter Richtung Diepholz (zweite Ausfahrt)
- Am 2. Kreisverkehr die erste Ausfahrt Rechts in das Industriegebiet Ost (Industriestraße, dritte Ausfahrt).
- Der Straße folgen Sie etwa 2 km und biegen dann links in die Fallenriede ein.
- Die nächste Straße links ist dann Turmtannen. Nach 50 m finden Sie uns auf der linken Seite.

INHALTSVERZEICHNIS

Doppelstabmatte Typ Garten 4
Doppelstabmatte Typ Industrie 5
Pfosten Typ Garten 6
Pfosten Typ Garten mit angeschweißter Bodenplatte 7
Eckpfosten Typ Garten 8
Eckpfosten Typ Garten mit angeschweißter Bodenplatte 8
Pfosten Typ Industrie/Schmuck 9
Pfosten Typ Industrie/Schmuck mit angeschweißter Bodenplatte 10
Eckpfosten Typ Industrie/Schmuck 11
Eckpfosten Typ Industrie/Schmuck mit angeschweißter Bodenplatte 11
Ballfangzäune & Sportplatzumrandungen 12
Drehflügeltor Typ Classic 13
Systemtor 1-flg. 14-15
Systemtor 2-flg. 16-17
Zubehör für Doppelstabmatten & Pfosten 18
Zubehör für Systemtore 19
Industrie - Drehflügeltore 20
Produktinformationen und Montage 21
Schiebetor Private Light 22
Schiebetore 23
Aluminium Schiebetor - ECO 24-25
Schmuckzaun 26-27
Drehflügeltore für Schmuckzaun 28-29
Schmuckzaun 30
Drehflügeltore für Schmuckzaun 31-32
Diverse Zäune 33
Sichtschutzstreifen 34
Sichtschutzstreifen bedruckt 35-37
Steinmauersysteme 38
Zaungabionen | Ranksäule | Steinkörbe 39
Zaunpaneele 40-41
Notizen 42
Anfrageformular 43

DOPPELSTABMATTE TYP GARTEN

leichte Ausführung

- **DS** ca. 6/5/6 mm
- **Maschenweite** ca. 50 x 200 mm
- **Oberfläche** feuerverzinkt **oder** verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 6005 (moosgrün) oder in RAL 7016 (anthrazit)

EMPFEHLUNG!
Zaunüberstände bei einer Zaunhöhe unter 1,8m nach unten montieren

MAßE (mm)
2500 x 630
2500 x 830
2500 x 1030
2500 x 1230
2500 x 1430
2500 x 1630
2500 x 1830
2500 x 2030
2500 x 2230
2500 x 2430

- **Typ Garten und Typ Industrie Doppelstabmatten** im Tauchbad feuerverzinkt (nach DIN 1461) und pulverbeschichtet auf Anfrage erhältlich!

- **Typ Garten und Typ Industrie Doppelstabmatten** können auch ohne Drahtüberstand angefertigt und geliefert werden. Preise und Lieferzeiten auf Anfrage!

DOPPELSTABMATTE TYP INDUSTRIE
schwere Ausführung

Typ Garten und Typ Industrie Doppelstabmatten auch in Sonderfarben erhältlich!

- **DS** ca. 8/6/8 mm
- **Maschenweite** ca. 50 x 200 mm
- **Oberfläche** feuerverzinkt **oder** verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 6005 (moosgrün) oder in RAL 7016 (anthrazit)

MAßE (mm)
2500 x 630
2500 x 830
2500 x 1030
2500 x 1230
2500 x 1430
2500 x 1630
2500 x 1830
2500 x 2030
2500 x 2230
2500 x 2430



- **Doppelstabmatte Typ Industrie** kann auf Anfrage auch mit einer rohen Oberfläche angefertigt und geliefert werden!

- **Achten Sie auf weitere Hinweise die sich auf Seite 4 befinden!**

PFOSTEN TYP GARTEN

- **Rechteckrohr** 60 x 40 mm
- inkl. Pfostenkappe aus Kunststoff
- **Befestigung** Klemmhalter (blank)
- **Oberfläche** feuerverzinkt **oder** verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 6005 (moosgrün) oder in RAL 7016 (anthrazit)
- **Bohrbild** 400 mm

Pfosten Typ Garten und Typ Industrie mit/ohne angeschweißter Bodenplatte auch in Sonderfarben erhältlich!

PFOSTENLÄNGE / MATTENHÖHE (mm)	HALTER
1100 / 630	3
1300 / 830	4
1600 / 1030	4
1800 / 1230	5
2000 / 1430	5
2200 / 1630	6
2400 / 1830	6
2600 / 2030	7
2800 / 2230	7
3000 / 2430	8

- **Pfosten Typ Garten** sind inklusive Befestigungsmaterial.
- Die passenden **Eckpfosten für Typ Garten** finden Sie auf Seite 8.
- **Pfosten Typ Garten** werden ab einer Pfostenhöhe von 1800 mm Gesamtlänge mit einer Materialstärke von 1,5 mm geliefert, ab einer Pfostenhöhe von 2000 mm mit 2,0 mm Materialstärke.

PFOSTEN TYP GARTEN MIT ANGESCHWEIßTER BODENPLATTE

- **Rechteckrohr** 60 x 40 x 2,0 mm
- inkl. Pfostenkappe aus Kunststoff
- **Befestigung** Klemmhalter (blank)
- **Bodenplatte** 4 Bohrungen
- **Oberfläche** feuerverzinkt **oder** verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 6005 (moosgrün) oder in RAL 7016 (anthrazit)
- **Bohrbild** 400 mm

PFOSTENLÄNGE / MATTENHÖHE (mm)	BODENPLATTE (mm)	HALTER
680 / 630	100 x 100 x 5	3
880 / 830	100 x 100 x 5	4
1080 / 1030	100 x 100 x 5	4
1280 / 1230	120 x 120 x 6	5
1480 / 1430	120 x 120 x 6	5
1680 / 1630	120 x 120 x 6	6
1880 / 1830	120 x 120 x 6	6
2080 / 2030	150 x 150 x 10	7
2280 / 2230	150 x 150 x 10	7
2480 / 2430	150 x 150 x 10	8

- **Pfosten Typ Garten** sind inklusive Befestigungsmaterial.

- Die passenden **Eckpfosten für Typ Garten mit angeschweißter Bodenplatte** finden Sie auf Seite 8.

ECKPFOSTEN TYP GARTEN

Achten Sie auf Hinweise die sich auf S. 7 befinden!

- **Quadratrohr** 60 x 60 x 2,0 mm
- inkl. Pfostenkappe aus Kunststoff
- **Befestigung** Klemmhalter (blank)
- **Oberfläche** feuerverzinkt **oder** verzinkt und pulverbe. in RAL 6005 oder in RAL 7016
- **Bohrbild** 400 mm

PFOSTENLÄNGE / MATTENHÖHE (mm)	HALTER
1100 / 630	2 x 3
1300 / 830	2 x 4
1600 / 1030	2 x 4
1800 / 1230	2 x 5
2000 / 1430	2 x 5
2200 / 1630	2 x 6
2400 / 1830	2 x 6
2600 / 2030	2 x 7
2800 / 2230	2 x 7
3000 / 2430	2 x 8

ECKPFOSTEN TYP GARTEN MIT ANGESCHWEIßTER BODENPLATTE

- **Quadratrohr** 60 x 60 x 2,0 mm
- inkl. Pfostenkappe aus Kunststoff
- **Befestigung** Klemmhalter (blank)
- **Bodenplatte** 4 Bohrungen
- **Oberfläche** feuerverzinkt **oder** verzinkt und pulverbe. in RAL 6005 oder in RAL 7016
- **Bohrbild** 400 mm

PFOSTENLÄNGE / MATTENHÖHE (mm)	BODENPLATTE (mm)	HALTER
680 / 630	100 x 100 x 5	2 x 3
880 / 830	100 x 100 x 5	2 x 4
1080 / 1030	100 x 100 x 5	2 x 4
1280 / 1230	120 x 120 x 6	2 x 5
1480 / 1430	120 x 120 x 6	2 x 5
1680 / 1630	120 x 120 x 6	2 x 6
1880 / 1830	120 x 120 x 6	2 x 6
2080 / 2030	150 x 150 x 10	2 x 7
2280 / 2230	150 x 150 x 10	2 x 7
2480 / 2430	150 x 150 x 10	2 x 8

PFOSTEN TYP INDUSTRIE/SCHMUCK

- **Rechteckrohr** 60 x 40 x 2,0 mm
- inkl. überstehender Pfostenkappe aus ALU und montierte Kunstoffhalter
- **Befestigung** Flacheisenabdeckleiste
- **Oberfläche** feuerverzinkt **oder** verzinkt und pulverbe. in RAL 6005 oder in RAL 7016
- **Bohrbild** 200 mm

PFOSTENLÄNGE / MATTENHÖHE (mm)	HALTER
1100 / 630	4
1300 / 830	5
1600 / 1030	6
1800 / 1230	7
2000 / 1430	8
2200 / 1630	9
2400 / 1830	10
2600 / 2030	11
2800 / 2230	12
3000 / 2430	13

- **Pfosten Typ Industrie/Schmuck** sind inklusive Befestigungsmaterial.

- **Pfosten Typ Industrie/Schmuck** sind für die Verwendung von Doppelstabmatten mit Sichtschutzstreifen geeignet.

- Die passenden **Eckpfosten Typ Industrie/Schmuck** finden Sie auf Seite 11.

PFOSTEN TYP INDUSTRIE/SCHMUCK MIT ANGESCHWEIßTER BODENPLATTE

- **Rechteckrohr** 60 x 40 x 2,0 mm
- inkl. überstehender Pfostenkappe aus ALU und montierte Kunstoffhalter
- **Befestigung** Flacheisenabdeckleiste
- **Bodenplatte** 4 Bohrungen
- **Oberfläche** feuerverzinkt **oder** verzinkt und pulverbe. in RAL 6005 oder in RAL 7016
- **Bohrbild** 200 mm

PFOSTENLÄNGE / MATTENHÖHE (mm)	BODENPLATTE (mm)	HALTER
680 / 630	100 x 100 x 5	4
880 / 830	100 x 100 x 5	5
1080 / 1030	100 x 100 x 5	6
1280 / 1230	120 x 120 x 6	7
1480 / 1430	120 x 120 x 6	8
1680 / 1630	120 x 120 x 6	9
1880 / 1830	120 x 120 x 6	10
2080 / 2030	150 x 150 x 10	11
2280 / 2230	150 x 150 x 10	12
2480 / 2430	150 x 150 x 10	13

- Die passenden **Eckpfosten Typ Industrie/Schmuck mit angeschweißter Bodenplatte** finden Sie auf Seite 11.

- **Achten Sie auf weitere Hinweise die sich auf Seite 9 befinden!**

ECKPFOSTEN TYP INDUSTRIE/SCHMUCK

Achten Sie auf Hinweise die sich auf S. 9 befinden!

- **Quadratrohr** 60 x 60 x 2,0 mm
- inkl. überstehender Pfostenkappe aus ALU und montierte Kunstoffhalter
- **Befestigung** Flacheisenabdeckleiste
- **Oberfläche** feuerverzinkt **oder** verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 6005 oder in RAL 7016
- **Bohrbild** 200 mm

PFOSTENLÄNGE / MATTENHÖHE (mm)	HALTER
1100 / 630	2 x 4
1300 / 830	2 x 5
1600 / 1030	2 x 6
1800 / 1230	2 x 7
2000 / 1430	2 x 8
2200 / 1630	2 x 9
2400 / 1830	2 x 10
2600 / 2030	2 x 11
2800 / 2230	2 x 12
3000 / 2430	2 x 13

ECKPFOSTEN TYP INDUSTRIE/SCHMUCK MIT ANGESCHWEIßTER BODENPLATTE

- **Quadratrohr** 60 x 60 x 2,0 mm
- inkl. überstehender Pfostenkappe aus ALU und montierte Kunstoffhalter
- **Befestigung** Flacheisenabdeckleiste
- **Bodenplatte** 4 Bohrungen
- **Oberfläche** feuerverzinkt **oder** verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 6005 oder in RAL 7016
- **Bohrbild** 200 mm

PFOSTENLÄNGE / MATTENHÖHE (mm)	BODENPLATTE (mm)	HALTER
680 / 630	100 x 100 x 5	2 x 4
880 / 830	100 x 100 x 5	2 x 5
1080 / 1030	100 x 100 x 5	2 x 6
1280 / 1230	120 x 120 x 6	2 x 7
1480 / 1430	120 x 120 x 6	2 x 8
1680 / 1630	120 x 120 x 6	2 x 9
1880 / 1830	120 x 120 x 6	2 x 10
2080 / 2030	150 x 150 x 10	2 x 11
2280 / 2230	150 x 150 x 10	2 x 12
2480 / 2430	150 x 150 x 10	2 x 13

BALLFANGZÄUNE&
SPORTPLATZUMRANDUNGEN

Bitte fragen Sie unseren Vertriebsmitarbeiter nach einem gezielten Angebot für Ihren Bedarf.





1- FLG. DREHFLÜGELTOR TYP CLASSIC

leichte Ausführung

Alle Tore sind inkl. Zubehör!

- **Maschenweite** ca. 50 x 200 mm
- **Öffnung** 90°
- **Torrahmen** 40 x 40 mm
- **Stabmattenfüllung** (6/5/6)
- **inkl. Zubehör** Torpfosten, Alu-Drückergarnitur, Einsteckschloss - (PZ vorgerichtet), beidseitiger Zaunanschluss mit Edelstahlwinkel zum Anschrauben (lose beigelegt)
- **Oberfläche** feuerverzinkt **oder** verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 6005 (moosgrün) oder in RAL 7016 (anthrazit)

TORPFOSTEN (mm)	BREITEN (mm)	HÖHE (mm)
60x60	1000 | 1250	800
60x60	1000 | 1250	1000
60x60	1000 | 1250	1200
60x60	1000 | 1250	1400
60x60	1000 | 1250	1600
60x60	1000 | 1250	1800
60x60	1000 | 1250	2000

2- FLG. DREHFLÜGELTOR TYP CLASSIC

leichte Ausführung

Alle Tore sind DIN Links/Rechts verwendbar!

- **Maschenweite** ca. 50 x 200 mm
- **Öffnung** 90°
- **Torrahmen** 40 x 40 mm
- **Stabmattenfüllung** (6/5/6)
- **inkl. Zubehör** Torpfosten, Alu-Drückergarnitur, Einsteckschloss - (PZ vorgerichtet), Bodenriegel, beidseitiger Zaunanschluss mit Edelstahlwinkel zum Anschrauben (lose beigelegt)
- **Oberfläche** feuerverzinkt **oder** verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 6005 (moosgrün) oder in RAL 7016 (anthrazit)

TORPFOSTEN (mm)	BREITEN (mm)	HÖHE (mm)
80x80	3000 | 4000	800
80x80	3000 | 4000	1000
80x80	3000 | 4000	1200
80x80	3000 | 4000	1400
80x80	3000 | 4000	1600
80x80	3000 | 4000	1800
80x80	3000 | 4000	2000

- angegebene Torbreite ist die **lichte Breite** zwischen den Pfosten

SYSTEMTOR 1-FLG.

- **Maschenweite** ca. 50 x 200 mm | **Rahmen RR** 60 x 40 mm
- Tore aufgrund der 4D Beschläge 180° öffnend
- **mit Doppelstabmattenfüllung** 8/6/8 mm
- **inkl. Zubehör** Torpfosten, ALU-Drückergarnitur, Locinox-Einsteckschloss (inkl. Profilzylinder), beidseitiger Zaunanschluss mit Edelstahlwinkel zum Anschrauben (lose beigelegt)
- **Oberfläche** feuerverzinkt **oder** verzinkt und pulverbe. in RAL 6005 und in RAL 7016

BREITE x HÖHE (mm)	PFOSTEN (mm)
1000 x 600	60 x 60
1000 x 800	60 x 60
1000 x 1000	60 x 60
1000 x 1200	60 x 60
1000 x 1400	60 x 60
1000 x 1600	60 x 60
1000 x 1800	80 x 80
1000 x 2000	80 x 80
1250 x 600	60 x 60
1250 x 800	60 x 60
1250 x 1000*	60 x 60
1250 x 1200*	60 x 60
1250 x 1400*	60 x 60
1250 x 1600*	60 x 60
1250 x 1800	80 x 80
1250 x 2000	80 x 80



BREITE x HÖHE (mm)	PFOSTEN (mm)
1500 x 600	80 x 80
1500 x 800	80 x 80
1500 x 1000	80 x 80
1500 x 1200	80 x 80
1500 x 1400	80 x 80
1500 x 1600	80 x 80
1500 x 1800	80 x 80
1500 x 2000	80 x 80
1750 x 600	100 x 100
1750 x 800	100 x 100
1750 x 1000	100 x 100
1750 x 1200	100 x 100
1750 x 1400	100 x 100
1750 x 1600	100 x 100
1750 x 1800	100 x 100
1750 x 2000	100 x 100
2000 x 600	100 x 100
2000 x 800	100 x 100
2000 x 1000	100 x 100
2000 x 1200	100 x 100
2000 x 1400	100 x 100
2000 x 1600	100 x 100
2000 x 1800	100 x 100
2000 x 2000	100 x 100

1-flg. Tor



Zaunanschluss

Torband

- ***Systemtore in der Breite 1250 mm** mit den Höhen 1000-1600 mm können gegen Aufpreis auch mit einem 80 x 80 mm Pfosten geliefert werden.
- angegebene Torbreite ist die **lichte Breite** zwischen den Pfosten

SYSTEMTOR 2-FLG.



- **Maschenweite** ca. 50 x 200 mm
- Tore aufgrund der 4D Beschläge 180° öffnend
- **mit Doppelstabmattenfüllung** 8/6/8 mm
- **Rahmen RR** 60 x 40 mm
- **inkl. Zubehör** Torpfosten, ALU-Drückergarnitur, Locinox-Einsteckschloss (inkl. Profilzylinder), Bodenriegelung, Torfeststeller, beidseitiger Zaunanschluss mit Edelstahlwinkel zum Anschrauben (lose beigelegt)
- **Oberfläche** feuerverzinkt **oder** verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 6005 (moosgrün) und in RAL 7016 (anthrazit)

BREITE x HÖHE (mm)	PFOSTEN (mm)	BREITE x HÖHE (mm)	PFOSTEN (mm)
2000 (1000 + 1000) x 600	80 x 80	2500 (1250 + 1250) x 600	80 x 80
2000 (1000 + 1000) x 800	80 x 80	2500 (1250 + 1250) x 800	80 x 80
2000 (1000 + 1000) x 1000	80 x 80	2500 (1250 + 1250) x 1000	80 x 80
2000 (1000 + 1000) x 1200	80 x 80	2500 (1250 + 1250) x 1200	80 x 80
2000 (1000 + 1000) x 1400	80 x 80	2500 (1250 + 1250) x 1400	80 x 80
2000 (1000 + 1000) x 1600	80 x 80	2500 (1250 + 1250) x 1600	80 x 80
2000 (1000 + 1000) x 1800	80 x 80	2500 (1250 + 1250) x 1800	80 x 80
2000 (1000 + 1000) x 2000	80 x 80	2500 (1250 + 1250) x 2000	80 x 80
2250 (1000 + 1250) x 600	80 x 80	2500 (1000 + 1500) x 600	80 x 80
2250 (1000 + 1250) x 800	80 x 80	2500 (1000 + 1500) x 800	80 x 80
2250 (1000 + 1250) x 1000	80 x 80	2500 (1000 + 1500) x 1000	80 x 80
2250 (1000 + 1250) x 1200	80 x 80	2500 (1000 + 1500) x 1200	80 x 80
2250 (1000 + 1250) x 1400	80 x 80	2500 (1000 + 1500) x 1400	80 x 80
2250 (1000 + 1250) x 1600	80 x 80	2500 (1000 + 1500) x 1600	80 x 80
2250 (1000 + 1250) x 1800	80 x 80	2500 (1000 + 1500) x 1800	80 x 80
2250 (1000 + 1250) x 2000	80 x 80	2500 (1000 + 1500) x 2000	80 x 80

BREITE x HÖHE (mm)	PFOSTEN (mm)
2750 (1000+1750) x 600	100x100
2750 (1000+1750) x 800	100x100
2750 (1000+1750) x 1000	100x100
2750 (1000+1750) x 1200	100x100
2750 (1000+1750) x 1400	100x100
2750 (1000+1750) x 1600	100x100
2750 (1000+1750) x 1800	100x100
2750 (1000+1750) x 2000	100x100
3000 (1500+1500) x 600	80x80
3000 (1500+1500) x 800	80x80
3000 (1500+1500) x 1000	80x80
3000 (1500+1500) x 1200	80x80
3000 (1500+1500) x 1400	80x80
3000 (1500+1500) x 1600	80x80
3000 (1500+1500) x 1800	80x80
3000 (1500+1500) x 2000	80x80
3000 (1000+2000) x 600	100x100
3000 (1000+2000) x 800	100x100
3000 (1000+2000) x 1000	100x100
3000 (1000+2000) x 1200	100x100
3000 (1000+2000) x 1400	100x100
3000 (1000+2000) x 1600	100x100
3000 (1000+2000) x 1800	100x100
3000 (1000+2000) x 2000	100x100
3000 (1250+1750) x 600	100x100
3000 (1250+1750) x 800	100x100
3000 (1250+1750) x 1000	100x100
3000 (1250+1750) x 1200	100x100
3000 (1250+1750) x 1400	100x100
3000 (1250+1750) x 1600	100x100
3000 (1250+1750) x 1800	100x100
3000 (1250+1750) x 2000	100x100
3250 (1250+2000) x 600	100x100
3250 (1250+2000) x 800	100x100
3250 (1250+2000) x 1000	100x100
3250 (1250+2000) x 1200	100x100
3250 (1250+2000) x 1400	100x100
3250 (1250+2000) x 1600	100x100
3250 (1250+2000) x 1800	100x100
3250 (1250+2000) x 2000	100x100

BREITE x HÖHE (mm)	PFOSTEN (mm)
3500 (1750+1750) x 600	100x100
3500 (1750+1750) x 800	100x100
3500 (1750+1750) x 1000	100x100
3500 (1750+1750) x 1200	100x100
3500 (1750+1750) x 1400	100x100
3500 (1750+1750) x 1600	100x100
3500 (1750+1750) x 1800	100x100
3500 (1750+1750) x 2000	100x100
3750 (1750+2000) x 600	100x100
3750 (1750+2000) x 800	100x100
3750 (1750+2000) x 1000	100x100
3750 (1750+2000) x 1200	100x100
3750 (1750+2000) x 1400	100x100
3750 (1750+2000) x 1600	100x100
3750 (1750+2000) x 1800	100x100
3750 (1750+2000) x 2000	100x100
4000 (2000+2000) x 600	100x100
4000 (2000+2000) x 800	100x100
4000 (2000+2000) x 1000	100x100
4000 (2000+2000) x 1200	100x100
4000 (2000+2000) x 1400	100x100
4000 (2000+2000) x 1600	100x100
4000 (2000+2000) x 1800	100x100
4000 (2000+2000) x 2000	100x100
5000 (2500+2500) x 1000	100x100
5000 (2500+2500) x 1200	100x100
5000 (2500+2500) x 1400	100x100
5000 (2500+2500) x 1600	100x100
5000 (2500+2500) x 1800	100x100
5000 (2500+2500) x 2000	100x100

- **Systemtore** sind DIN links/rechts verwendbar.
- angegebene Torbreite ist die **lichte Breite** zwischen den Pfosten

- Anfertigung auf Anfrage möglich!

ZUBEHÖR FÜR DOPPELSTABMATTEN UND PFOSTEN

1 Wandhalter, feuerverzinkt und pulverbe. RAL 6005 / RAL 7016

2 Ersatzklemmhalterplättchen, Edelstahl / anthrazit / grün

3 Eckverbinder inkl. Schraube, feuerverzinkt / grün / anthrazit

4 Mattenverbinder feuerverzinkt / grün / anthrazit

5 Schraube M8 x 40 mm mit Innensechskant 5,5 mm

6 Inbusschlüssel 5,5 mm

7 Gewindehülsen

8 Winkel-Clip in feuerverzinkt

9 2 Edelstahlwinkel mit Schrauben im Set

10 Kunststoffauflagebock 40 mm, grün / grau / schwarz

11 Kunststoffauflagebock für Eckpfosten, grün / grau / schwarz

12 Reparaturspray, Zinkspray / RAL 7016 / RAL 6005

13 ALU-Kappe mit Kugel 60 x 40 mm, mit Überstand, Alu Natur / grün / anthrazit

14 PVC Pfostenkappe zum Aufsetzen 60 x 40 mm, grün / grau / schwarz

15 ALU-Kappe 60 x 40 mm, mit Überstand, Alu Natur / grün / anthrazit

16 Montagefuß für Pfosten 60 x 40 mm (150 x 100 x 8 mm), verzinkt / verz. grün / verz. anthrazit

17 beweglicher Montagefuß für Pfosten 60 x 40 mm (150 x 100 x 8 mm), verzinkt / verz. anthrazit

18 Montagefuß für Pfosten 60 x 60 mm (150 x 150 x 8 mm), verzinkt / verz. grün / verz. anthrazit



19 Montagefuß für Pfosten 60 x 40 mm (L-Steinmontage), verzinkt

20 Wandanschlussset für DSM - passend zur Mattenhöhe, gekantetes U-Profil 40 x 22 x 1,8 mm inkl. Montageschrauben

ZUBEHÖR FÜR SYSTEMTORE

1 Zubehörset 1-flg. Tore

2 Zubehörset 2-flg. Tore

3 Ersatzanschlag 1-flg. Tore

4 Ersatzanschlag 2-flg. Tore

5 Ersatzgriffblende

6 **Locinox** Bodenriegel 2-flg. Tore

7 Scharnierbefestigung M16 4D in silber, grün & anthrazit

Bitte geben Sie zu Ihrer Bestellung die entsprechende Farbe an.

1 Locinox Doppelzylinder-schloss 60 mm (Silber)

2 Elektroschloss mit Knaufgar-nitur & Befestigungsschraube

3 Locinox E-Türfänger Typ EMISSASE.A (Impulse)

4 zusätzlicher Locinox Torfeststeller

5 Augenschraube M16 komplett, Schraube M14 (verz.) komplett

6 Locinox-ALU Dreikantknauf-garnitur

7 Locinox-Sicherheits-Knaufgarnitur

8 Locinox-Dreikantzylinderset

9 Quick Fix Dübel 2er Set

10 Locinox Türschließer

11 Drehtorantrieb Twist 200E, 220–240V AC

Weitere Angaben zu den Drehtorantrieben erhalten Sie auf Anfrage.

INDUSTRIE - DREHFLÜGELTORE

1-FLG. ODER 2-FLG.

- **Rahmen** 60 x 40 mm
- **Doppelstabmattenfüllung (8/6/8)- oder Rechteckrohrfüllung** 30 x 20 mm
- **inkl. Zubehör** Torpfosten, ALU-Drückergarnitur, Einsteckschloss (PZ-vorgerichtet), verstellbare Torbänder, Zaunanschluss (nach Kundenangabe)
- Tore aufgrund der 4D Beschläge 180° öffnend
- **Oberfläche** feuerverzinkt **oder** verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 6005 (moosgrün) und in RAL 7016 (anthrazit)



Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung folgende Daten an:

Torbreite (angegebene Torbreite ist die **lichte Breite** zwischen den Pfosten!), Torhöhe, Öffnungsrichtung, Torfüllung, Zaunanschluss.

Sonderwünsche, wie z.B. Zackenleiste (ab einer Torhöhe 1800 mm) gegen Aufpreis lieferbar!

ACHTUNG! Die Lieferzeit beträgt ca. 6-8 Wochen nach Klärung aller technischen und kaufmännischen Details.

ÖFFNUNGSRICHTUNGEN FÜR DREHFLÜGELTORE

FÜR 1-FLG. DREHFLÜGELTORE



FÜR 2-FLG. DREHFLÜGELTORE



Füllung Lamelle 50x10mm - 45°

Füllung Lamelle 80x20mm

SCHIEBETOR PRIVATE LIGHT

- Verschiedene Füllungen auf Anfrage!
- **inkl. Zubehör** Locinox-Schiebetorschloss mit Edelstahlmechanik (entfällt bei E-Antrieb), Torpfosten, beidseitiger Zaunanschluss mit Edelstahlwinkel zum Anschrauben (lose beigelegt)
- **Oberfläche** feuerverzinkt **oder** verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 6005 (moosgrün) oder RAL 7016 (anthrazit)
- **ACHTUNG!** Die Lieferzeit beträgt ca. 6-8 Wochen nach Klärung aller technischen und kaufmännischen Details.
- Bei dem **automatisch** betriebenem Tor wird zusätzlich ein Handsender und ein Schlüsseltaster beigelegt.







MAßE (mm)	FLÜGELBREITE (mm) mauell betrieben	FLÜGELBREITE (mm) automatisch betrieben
3000x800	4200	4200
3000x1000	4200	4200
3000x1200	4200	4200
3000x1400	4200	4200
3000x1600	4200	4200
3000x1800	4200	4200
3000x2000	4200	4200
4000x800	5400	5400
4000x1000	5400	5400
4000x1200	5400	5400
4000x1400	5400	5400
4000x1600	5400	5400
4000x1800	5400	5400
4000x2000	5400	5400
5000x800	6600	6600
5000x1000	6600	6600
5000x1200	6600	6600
5000x1400	6600	6600
5000x1600	6600	6600
5000x1800	6600	6600
5000x2000	6600	6600

SCHIEBETORE

Bitte fragen Sie unseren Vertriebsmitarbeiter nach einem gezielten Angebot für Ihren Bedarf.

ALUMINIUM SCHIEBETOR - ECO

Geschraubte Rahmenkonstruktion aus Aluminium.

Das freitragende Aluminium ECO Schiebetor ist eine Kombination aus höchster Fertigungskunst und ausgezeichnetem Design. Der ansprechende Entwurf der eigens hierfür entwickelten Aluminium Profile ist, neben der hochwertigen Verarbeitung, die Basis von diesem Tor. Das seit Jahren bewährte Laufwerk lässt das ECO Tor fast geräuschlos „schweben". Die beiden Rollapparate sind miteinander verbunden. Das erleichtert nicht nur die Montage, sondern gibt ECO zusätzlich Stabilität und ermöglicht eine leichte Bedienung.

Neben dem Design und der Qualität ist das Wichtigste eines jeden Tores die Sicherheit für Ihr Grundstück. Der geschraubte Aluminium-Rahmen gibt dem Tor Stärke und Stabilität. Die freitragenden ECO Schiebetore können in Standardgrößen als auch nach Maß gefertigt werden. Zudem gibt es optional eine Zackenleiste für Ihr ECO Tor.

Manuelle Tore werden mit einem speziellen, für Schiebetore entwickelten, Schloss geliefert, sodass auch hier die Sicherheit gegeben ist.

Beim automatisch betriebenen ECO Inline Modell wird der Antrieb von außen unsichtbar verbaut und die Kraftübertragung erfolgt über eine innenliegende Zahnstange. Steuerung und Zubehörteile befinden sich ebenfalls in der formschönen Antriebssäule.

ECO Schiebetore passen sich mit ihren vielseitigen Designvariationen dem jeweiligen Umfeld harmonisch an und bieten erstklassige Paketlösungen zu attraktiven Preisen!

INNOVATIV UND STILVOLL

Der ECO Inline Antrieb überzeugt durch die hochwertige Verarbeitung und das besondere Design. Durch den innen liegenden Antrieb und die Steuerungskomponenten in der Säule sind diese optimal geschützt und zudem besser gegen Witterungseinflüsse und Vandalismus gesichert. Außerdem wird eine in die Säule integrierte LED-Blinkleuchte verwendet.

PLUG & PLAY

Die freitragenden Schiebetore werden ab Werk komplett vorinstalliert und getestet, sodass Montage und Anschluss äußerst leicht sind und die

Möglichkeit eines Montagefehlers minimiert wird. Selbst bei Stromausfall wird der Antrieb durch den serienmäßigen Not-Akku betrieben.

KONSTRUKTION

- geschraubte Rahmenkonstruktion aus Aluminium
- Torflügel ist mit Friesstäben / Kämpfer gebaut, dadurch werden die Füllungen in Segmente eingesetzt
- Bodenfreiheit 100 mm - Torhöhe wird standardmäßig inkl. Bodenfreiheit angegeben
- maximale Stababstand beträgt 110 mm - hier steht die Sicherheit im Vordergrund!
- Laufschiene: HST28 (bei einer Höhe von 1800 mm), 138 x 200 mm (bei einer Höhe von 2000 mm)
- Rahmen: HST29 (bei einer Höhe von 1800 mm), 120 x 65 mm (bei einer Höhe von 2000 mm)

BEWEGUNG

- innenliegende Laufrollen
- vordere und hintere Laufrollenstation (Stahl) miteinander verbunden
- Obergurt mit verdeckter Rollenführung
- Einlauf- und Haltepfosten mit Bodenplatte, in einfacher und doppelter Ausführung

VERSCHLUSS UND ZUBEHÖR

- Tore werden mit einem Locinox-Schloß inkl. gefedertem Schließblech, E-vorbereitet, Totmann oder komplett Plug & Play automatisiert geliefert
- inkl. Befestigungsmaterial
- Einzelteile und Zubehör teilweise aus Stahl / Edelstahl
- Einlauf- und Haltepfosten mit Bodenplatte, in einfacher und doppelter Ausführung

ZERTIFIZIERUNG

ECO Tore stehen nicht nur für hochwertige Verarbeitung und ausgezeichnetes Design, sie werden auch unter Berücksichtigung maximaler Sicherheit gefertigt.

MAßTABELLE

HÖHE (mm)	PFOSTEN-LICHTE (mm)	TORFLÜGEL-LÄNGE (mm)
1000	3.000*	4.300
1250	4.000**	5.300
1500	5.000	6.500
1800	6.000	8.000
2000	7.000	9.000
2250	8.000	10.500
2500	9.000	11.500

* Pfosten 150 x 150, 1-seitige Ausführung
** Inline-Säule

FARBGEBUNG

RAL 6005	RAL 6009	RAL 7016	RAL 9006	RAL 9005

AUSFÜHRUNG

Standardmäßige Lieferung mit einer einseitigen Torpfostenvariante. Gegen Aufpreis ist eine doppelseitige Pfostenvariante lieferbar.

ST 30/30
Stab 30 x 30 mm

Rundstab
Ø25 mm

durchgängiger Stab
Ø25 mm

DSM 8/6/8

DSM 6/5/6

OPTIONEN

mehrere oder andere Ausführungen der Pfosten: doppelte Pulverbeschichtung, gegenläufige Anlagen, Ausschnitte für bauseitige Sprechanlagen, Handsender, Codetaster, Induktionsschleife, Zeitschaltuhr, GSM Modul, Ampelanlage, Rundumleuchte, Zackenleiste etc.

SCHMUCKZAUN

- **U-Profil** 9/20/9 mm
- **senkrechter Draht** 6/8 mm**
- **Maschenweite** variiert je Zaunhöhe
- **Oberfläche** verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 6005 (moosgrün) oder in RAL 7016 (anthrazit)

Bei Matten mit einem Oberbogen nutzen Sie bitte die Pfosten für die nächst kleinere Mattenhöhe.

TYP TEUTOBURGER WALD

Oberbogen



MAßE (mm)
2464 x 809*
2464 x 1009*
2464 x 1209*

TYP OLDENBURG

Oberbogen mit Ornament Kreis, Karo oder Kreuz

MAßE (mm)
2464 x 1009*
2464 x 1209*



TYP WESER-EMS

Unterbogen



MAßE (mm)
2464 x 809*
2464 x 1009*
2464 x 1209*

TYP MÜNSTERLAND

gerade mit Ornament Kreis, Karo, Kreuz, S-Reihe, Doppelhalbkreis oder C-Schnörkel

MAßE (mm)
2464 x 809
2464 x 1009
2464 x 1209



senkrechter Draht 6 mm - Typ Teutoburger Wald, Typ Oldenburg, Typ Weser-Ems, Typ Münsterland | Schmuckzäune auch in roh (unbehandelt) erhältlich!

*angegebene Mattenhöhe = max. Mattenhöhe (Pfostenhöhe beachten)

TYP HOLDORF

gerade mit Spitze



MAßE (mm)
2418 x 909
2418 x 1109
2418 x 1309

TYP ARTLAND

gerade mit Kugel

MAßE (mm)
2418 x 889
2418 x 1089
2418 x 1289



TYP HOLDORF-BOGEN

Oberbogen mit Spitze

MAßE (mm)
2418 x 1109*
2418 x 1309*

TYP ARTLAND-BOGEN

Oberbogen mit Kugel

MAßE (mm)
2418 x 1089*
2418 x 1289*



senkrechter Draht 8 mm - Typ Holdorf, Typ Holdorf-Bogen, Typ Artland, Typ Artland-Bogen | Schmuckzäune auch in roh (unbehandelt) erhältlich!

*angegebene Mattenhöhe = max. Mattenhöhe (Pfostenhöhe beachten)

1- ODER 2-FLG. DREHFLÜGELTORE FÜR SCHMUCKZAUN

- **inkl. Zubehör** Torpfosten, Drückergarnitur, verstellbare Torbänder, Schloss - PZ vorgerichtet, Zaunanschluss (nach Kundenangabe)
- **Oberfläche** verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 6005 (moosgrün) oder in RAL 7016 (anthrazit)

TYP MÜNSTERLAND

Torflügelfüllung Matte gerade mit Ornament Kreis, Karo, Kreuz, S-Reihe, Doppelhalbkreis oder C-Schnörkel



MAßE (mm)	TORFLÜGEL	MAßE (mm)	TORFLÜGEL
1000 x 800	1-flg.	3000 x 800	2-flg.
1000 x 1000	1-flg.	3000 x 1000	2-flg.
1000 x 1200	1-flg.	3000 x 1200	2-flg.
		4000 x 800	2-flg.
		4000 x 1000	2-flg.
		4000 x 1200	2-flg.

TYP TEUTOBURGER WALD oder TYP WESER-EMS

Torflügelfüllung Matte Oberbogen o. Unterbogen



MAßE (mm)	TORFLÜGEL	MAßE (mm)	TORFLÜGEL
1000 x 800	1-flg.	3000 x 800	2-flg.
1000 x 1000	1-flg.	3000 x 1000	2-flg.
1000 x 1200	1-flg.	3000 x 1200	2-flg.
		4000 x 800	2-flg.
		4000 x 1000	2-flg.
		4000 x 1200	2-flg.

TYP OLDENBURG

Torflügelfüllung Matte Oberbogen mit Ornament Karo, Kreis oder Kreuz



MAßE (mm)	TORFLÜGEL	MAßE (mm)	TORFLÜGEL
1000 x 1000	1-flg.	3000 x 1000	2-flg.
1000 x 1200	1-flg.	3000 x 1200	2-flg.
		4000 x 1000	2-flg.
		4000 x 1200	2-flg.

TYP HOLDORF oder TYP ARTLAND

Torflügelfüllung Matte gerade mit Spitze oder Kugel



MAßE (mm)	TORFLÜGEL	MAßE (mm)	TORFLÜGEL
1000 x 900	1-flg.	2950 x 900	2-flg.
1000 x 1100	1-flg.	2950 x 1100	2-flg.
1000 x 1300	1-flg.	2950 x 1300	2-flg.
		3950 x 900	2-flg.
		3950 x 1100	2-flg.
		3950 x 1300	2-flg.

TYP HOLDORF-BOGEN oder TYP ARTLAND-BOGEN

Torflügelfüllung Matte Bogen mit Spitze oder Kugel



MAßE (mm)	TORFLÜGEL	MAßE (mm)	TORFLÜGEL
1000 x 900	1-flg.	2950 x 900	2-flg.
1000 x 1100	1-flg.	2950 x 1100	2-flg.
1000 x 1300	1-flg.	2950 x 1300	2-flg.
		3950 x 900	2-flg.
		3950 x 1100	2-flg.
		3950 x 1300	2-flg.

- Bei Toren mit der Füllung Ober/Unterbogen ist der Radius des Bogens nicht identisch mit dem Radius des Bogens des Zaunfeldes.
- angegebene Mattenhöhe = max. Mattenhöhe
- Weitere Torgrößen erhalten Sie auf Anfrage!

SCHMUCKZAUN

- **U-Profil** 9/20/9 mm
- **senkrechtes Vierkantprofil** 8 mm
- **Maschenweite** 60 x 40 mm, 120 x 200 mm (variiert je nach Zaunhöhe)
- **Oberfläche** verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 6005 (moosgrün) oder in RAL 7016 (anthrazit)

TYP AMMERLAND



ca. MAßE (mm)
2418 x 900
2418 x 1100
2418 x 1300

TYP EMSLAND

ca. MAßE (mm)
2418 x 900
2418 x 1100
2418 x 1300



TYP FRIESLAND



ca. MAßE (mm)
2418 x 900
2418 x 1100
2418 x 1300

TYP WENDLAND

ca. MAßE (mm)
2418 x 900
2418 x 1100
2418 x 1300



1- ODER 2-FLG. DREHFLÜGELTORE FÜR SCHMUCKZAUN

- **inkl. Zubehör** Torpfosten, Drückergarnitur, verstellbare Torbänder, Schloss - PZ vorgerichtet, Zaunanschluss (nach Kundenangabe)
- **Oberfläche** verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 6005 (moosgrün) oder in RAL 7016 (anthrazit)

TYP AMMERLAND



MAßE (mm)	TORFLÜGEL
1000 x 900	1-flg.
1000 x 1100	1-flg.
1000 x 1300	1-flg.

MAßE (mm)	TORFLÜGEL
2900 x 900	2-flg.
2900 x 1100	2-flg.
2900 x 1300	2-flg.
3900 x 900	2-flg.
3900 x 1100	2-flg.
3900 x 1300	2-flg.



TYP EMSLAND



MAßE (mm)	TORFLÜGEL
1000 x 900	1-flg.
1000 x 1100	1-flg.
1000 x 1300	1-flg.

MAßE (mm)	TORFLÜGEL
2900 x 900	2-flg.
2900 x 1100	2-flg.
2900 x 1300	2-flg.
3900 x 900	2-flg.
3900 x 1100	2-flg.
3900 x 1300	2-flg.



TYP FRIESLAND



MAßE (mm)	TORFLÜGEL
1000 x 900	1-flg.
1000 x 1100	1-flg.
1000 x 1300	1-flg.

MAßE (mm)	TORFLÜGEL
2900 x 900	2-flg.
2900 x 1100	2-flg.
2900 x 1300	2-flg.
3900 x 900	2-flg.
3900 x 1100	2-flg.
3900 x 1300	2-flg.



TYP WENDLAND



MAßE (mm)	TORFLÜGEL
1000 x 900	1-flg.
1000 x 1100	1-flg.
1000 x 1300	1-flg.

MAßE (mm)	TORFLÜGEL
2900 x 900	2-flg.
2900 x 1100	2-flg.
2900 x 1300	2-flg.
3900 x 900	2-flg.
3900 x 1100	2-flg.
3900 x 1300	2-flg.



DIVERSE ZÄUNE AUF ANFRAGE

1 4-Eck Geflecht
· Oberfläche dickverzinkt oder verzinkt und RAL 6005 ummantelt

2 6-Eck Geflecht
· Oberfläche feuerverzinkt oder verzinkt und grün beschichtet

3 punktgeschweißte Gitter
· Oberfläche feuerverzinkt oder verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 6005 (moosgrün)

4 Zaunpfähle für Drahtgeflechtzäune
· Zaunpfähle inkl. Zubehör Pfostenkappe und Spanndrahthalter
· Oberfläche feuerverzinkt oder verzinkt & pulverbeschichtet in RAL 6005

5 Zaunstreben Für Drahtgeflechtzäune
· Zaunstreben inkl. Zubehör Strebenkappe und Schelle
· Oberfläche feuerverzinkt oder verzinkt & pulverbeschichtet in RAL 6005

6 Gartengitter Punktgeschweißtes Gitter in Rollen
· Maschenweite 100x50mm
· Oberfläche verzinkt und beschichtet grün/anthrazit

7 Knotengeflecht: Rolle á 50m | Oberfläche dickverzinkt
Spezialknotengeflecht: Rolle á 50m | Oberfläche dickverzinkt
Forstprofile Z-Form: Oberfläche feuerverzinkt | Zubehör Erdteller, Kappe, Schelle mit Schraube

ZUBEHÖR FÜR DRAHTGEFLECHTZÄUNE

1 Drahtspanner
· feuerverzinkt o. grün (2/100 oder 3/115 mm)
· schwarz o. anthrazit (2/100 mm)

2 Hakenschellen
· verzinkt o. anthrazit (Ø 34/40/ 60 mm)
· schwarz (Ø 40/60 mm)
· grün (Ø 34/40/50/60/76 mm)

3 Spanndrahthalter
· grün, grau o. schwarz
· mit Schrauben oder Edelstahlstift

4 Edelstahl Schelle

5 Pfostenkappe
· grün (Ø34/40/50/60/76 mm)
· schwarz (Ø40/60 mm)
· grau (Ø34/40/60 mm)

6 Strebenkappe
· grün o. schwarz (Ø34/40 mm)
· grau (Ø34 mm)

7 Geflechtsspannstäbe
Größen auf Anfrage!
verzinkt und pulverbeschichtet
grün/anthrazit/grau/schwarz

8 Spannschloss (Haken/Öse)
verzinkt M8

METALL SICHTSCHUTZSTREIFEN KEINE KLEMMSCHIENEN NOTWENDIG

Streifen dürfen nicht geknickt werden! Beidseitige Schutzfolie bitte erst nach der Montage entfernen!

- **Metall Streifen** ca. 2514 x 190 mm
- **Maschenweite** 50 x 200 mm, 100 x 200 mm
- **Oberfläche** glatt
- **Farben** ALU Zink, RAL 6005 (Moosgrün), RAL 7016 (Anthrazit)

SICHTSCHUTZSTREIFEN KEINE KLEMMSCHIENEN NOTWENDIG

- **PVC Streifen** ca. 2525 x 190 mm
- **Farben** RAL 6005 (Moosgrün), RAL 7016 (Anthrazit), RAL 9003 (Signalweiß), RAL 7040 (Fenstergrau)

POLYPROPYLEN KEINE KLEMMSCHIENEN NOTWENDIG

- **Rolle** á 50 m (Streifen müssen bauseits geschnitten werden) | **Streifen** 2520 x 191 x 1,10 mm (fertig geschnitten)
- **Farben** RAL 6005 (Moosgrün), RAL 7016 (Anthrazit), RAL 9003 (Signalweiß), RAL 7040 (Fenstergrau)

PES MIT BEIDSEITIG BEDRUCKTEN MOTIVEN KLEMMSCHIENEN NOTWENDIG

Streifen müssen bauseits geschnitten werden

- **Nur auf Bestellung und nur in ganzen Rollen lieferbar!**
- **Rolle** á 26 m, **Höhe** 190 mm

Bruchstein

Toskana

Buchsbaum

Lebensbaum

KLEMMSCHIENE AUS PVC SCHWARZ

- Es werden 2 Klemmschienen pro Streifen benötigt!

SICHTSCHUTZSTREIFEN
Rückseite unbedruckt

- **hochwertiges Melange (Textil)** als 26 m-Rolle, Breite ca. 19 cm **oder** als einzelne Streifen mit fester Größe von 2,60 m Breite und 19 cm Länge

Made in Germany!

- Eine Rolle (ca. 5 qm) reicht für einen Standard Doppelstabmattenzaun (2,00 x 2,50 m).
- Zur Befestigung der Streifen werden Klemmschienen benötigt.
- **Nur auf Anfrage erhältlich und nur in ganzen Rollen lieferbar (dies gilt nicht für die einzelnen Streifen mit fester Größe)!**

ROLLE

1 Venezia (hellgrau)

2 Florenz (grau)

3 Milano (anthrazit)

UNI-ROLLE/UNI-STREIFEN

1 Venezia Wave

2 Florenz Flora

3 Milano Squares

4 Lines

5 Brick

6 Fish

SICHTSCHUTZSTREIFEN FESTE GRÖSSE
Rückseite neutral grau

- **Maße** ca. 2,50 m x ca. 1,80 m
- beidseitig bedrucktes Polyester-Gewebe (Rückseite neutral grau bedruckt)
- **PES Sichtschutzstreifen**

Sehr hohe UV-Beständigkeit und hoch-wertige Optik!

- Zur Befestigung der Streifen werden Klemmschienen benötigt.
- **Nur auf Anfrage erhältlich!**

MOTIV - FESTE GRÖSSE

1 Holzwand und Buxus

2 Holzzaun und Buxus

3 Holz und Lorbeer

4 Graswand

5 Efeu und Mauer

6 Wasserfall

7 Hund und Katze

8 Pferde

9 Mallorca

10 Kreta

11 Rügen

12 Blechwand

13 Buntstiftreihe

14 Sommerblumen

15 Sonnenblumen

16 Wangerooge

17 Baltrum

18 Ameland

19 Bergwelt Wiese

20 Bergwelt Heuballen

Exklusiv!

LASSEN SIE IHREN SICHTSCHUTZSTREIFEN MIT IHREM WUNSCHMOTIV BEDRUCKEN!

Weitere Info's erhalten Sie unter der Telefonnummer 05494/98056-101.

SICHTSCHUTZSTREIFEN ENDLOS MOTIVE

beidseitig bedruckt

- beidseitig bedrucktes Polyester-Gewebe
- **PES Sichtschutzstreifen** 26 m-Rolle, **Breite** ca. 19 cm

Sehr hohe UV-Beständigkeit und hochwertige Optik!

- Eine Rolle (ca. 5 qm) reicht für einen Standard Doppelstabmattenzaun (2,00 x 2,50 m).
- Zur Befestigung der Streifen werden Klemmschienen benötigt.
- **Nur auf Anfrage erhältlich und nur in ganzen Rollen lieferbar!**
- ***Achtung! Das Motiv Sandsteinwand und Holzwand sind keine endlos Motive! Sie haben eine feste Größe von 2,50 m x ca. 1,80 m. Die Rückseite ist neutral grau!**

STEIN

1 Sandstein neutral

2 Münsterland


3 Schiefer

4 Bruchstein groß

5 Sandsteinwand*

6 Naturstein

7 Provence

8 Marmormauer

9 Algarve

10 Ibiza

11 Steingewächse

12 Steinmix

13 Korfu

14 Granitwürfel


15 Steinlabyrinth

16 Bretagne

17 Roma

HOLZ

1 Kaminholz

2 Weidengeflecht

3 Holzbohle

4 Holzwand*

NATUR

1 Weinblatt grün

2 Kirschlorbeer

3 Tannenzweige

4 Lebensbaum gelb

5 Aukube

6 Bambusblätter

7 Stechpalme bunt

8 Breisgau

KUNTERBUNT


1 Kindergeburtstag blau

2 Intermezzo

3 Streetart

STEINMAUERSYSTEME / PFOSTEN STAHLPFOSTEN FÜR DOPPELSTABMATTEN

- **Befestigung** Flacheisenabdeckleiste
- Aluauflagebock (alle 200 mm) und Schrauben
- **Oberfläche** feuerverzinkt **oder** feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016 (Anthrazit)
- **verzinkte Verbindungshaken** für Steinmauerpfosten in 120 mm und 200 mm

Steinmauersysteme werden ohne Befüllung geliefert!

- Beschädigungen an der Beschichtung, die durch das Befüllen der Steinmauern entstehen, sind kein Reklamationsgrund.
- Steinmauer sind nicht zur Aufnahme von Erddruckkräften geeignet!
- Ab Zaunhöhe 1.600 mm werden immer 2 Doppelstabmatten übereinander montiert. Dies erleichtert das Befüllen der Steinmauer.
- Bitte verwenden Sie zur Montage der Steinmauern nur Doppelstabmatten Typ Industrie 8/6/8 mm!

Pfosten ohne Haken für Mattenverbindung (mm)	für DSM (mm)	Haken pro Feld	Schrauben
120 x 40 x 1800	2 x 1030	12	12
120 x 40 x 2000	2 x 1230	12	14
120 x 40 x 2200	2 x 1430	18	16
120 x 40 x 2400	4 x 830	18	20
120 x 40 x 2600	2 x 830 & 2 x 1030	24	22
120 x 40 x 2800	4 x 1030	24	24
200 x 40 x 1800	2 x 1030	12	12
200 x 40 x 2000	2 x 1230	12	14
200 x 40 x 2200	2 x 1430	18	16
200 x 40 x 2400	4 x 830	18	20
200 x 40 x 2600	2 x 830 & 2 x 1030	24	22
200 x 40 x 2800	4 x 1030	24	24

ZAUNGABIONEN OHNE FÜLLUNG

Auch als Oberbogen und Unterbogen erhältlich!

- **Drahtstärke:** 8/6/8 mm
- **Maschenweite:** 50 x 200 mm
- **Tiefe:** 250 mm
- **erhältliche Längen:** 1.000 mm oder 2.000 mm
- **Höhe (600 - 2400 mm) auf Anfrage!**
- **eingeschweißte Abstandhalter:** 10 mm
- inkl. seitlich verschweißter Pfostenanker 60 x 40 mm zum Einbetonieren oder mit Fußplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament.
- **Oberfläche:** feuerverzinkt

RANKSÄULEN AUS VERSCHWEIßTEM DRAHT

- **Drahtstärke** 6/8 mm
- **Maschenweite:** 50 x 200 mm
- **Abmessung:** 265 x 265 mm
- **Höhe (1000 - 2000 mm) auf Anfrage!**
- **Oberfläche:** feuerverzinkt

Sämtliches Zubehör für Gabionen und Ranksäulen auf Anfrage erhältlich.

STEINKÖRBE OHNE FÜLLUNG

- aus ca. 3,8 mm geschweißten Drähte
- **Maschenweite** 50 x 50 mm
- **inkl. Zubehör** Spannhaken und Spiralen
- **Oberfläche** verzinkt
- Bitte beachten Sie vor dem Aufstellen der Steinkörbe die Beschaffenheit des Untergrundes. Der Untergrund muss für die Belastung ausgelegt sein.

MAßE (mm)
300 x 500 x 500
300 x 500 x 1000
500 x 500 x 500
500 x 500 x 1000

ZAUNPANEEL GLATTBLECH GESCHLOSSEN

- gerillte Paneele aus verzinktem Feinblech
- **Paneelhöhe:** 200 mm | **Paneeldicke:** 30 mm
- **Oberfläche:** verzinkt und pulverbeschichtet in anthrazit, RAL 7016*
- Seitenteile Aluminiumsonderprofil

MAßE (mm)
2510 x 1015
2510 x 1215
2510 x 1415
2510 x 1615**
2510 x 1815**
2510 x 2015**



ZAUNPANEEL LOCHBLECH

- gerillte Paneele aus verzinktem Feinblech
- **Paneelhöhe:** 200 mm | **Paneeldicke:** 30 mm
- **Oberfläche:** verzinkt und pulverbeschichtet in anthrazit, RAL 7016*
- Seitenteile Aluminiumsonderprofil

ZAUNPANEEL GLATTBLECH MIT LOCHBLECH

- gerillte Paneele aus verzinktem Feinblech
- **Paneelhöhe:** 200 mm | **Paneeldicke:** 30 mm
- **Oberfläche:** verzinkt und pulverbeschichtet in anthrazit, RAL 7016*
- Seitenteile Aluminiumsonderprofil



ZAUNPANEEL LATTENOPTIK KLEIN

- gerillte Paneele aus verzinktem Feinblech
- **Paneelhöhe:** 100 mm | **Paneeldicke:** 30 mm
- **Oberfläche:** verzinkt und pulverbeschichtet in anthrazit, RAL 7016*
- Seitenteile Aluminiumsonderprofil

MAßE (mm)	ANZAHL DER LATTEN
2510 x 1015**	8
2510 x 1215**	10
2510 x 1415**	11
2510 x 1615	13
2510 x 1815	15
2510 x 2015	16



ZAUNPANEEL LATTENOPTIK MITTEL

- gerillte Paneele aus verzinktem Feinblech
- **Paneelhöhe:** 150 mm | **Paneeldicke:** 30 mm
- **Oberfläche:** verzinkt und pulverbeschichtet in anthrazit, RAL 7016*
- Seitenteile Aluminiumsonderprofil

MAßE (mm)	ANZAHL DER LATTEN
2510 x 1015**	6
2510 x 1215**	7
2510 x 1415**	8
2510 x 1615	9
2510 x 1815	10
2510 x 2015	11

ZAUNPANEEL LATTENOPTIK GROSS

- gerillte Paneele aus verzinktem Feinblech
- **Paneelhöhe:** 200 mm | **Paneeldicke:** 30 mm
- **Oberfläche:** verzinkt und pulverbeschichtet in anthrazit, RAL 7016*
- Seitenteile Aluminiumsonderprofil

MAßE (mm)	ANZAHL DER LATTEN
2510 x 1015**	4
2510 x 1215**	5
2510 x 1415**	6
2510 x 1615	7
2510 x 1815	8
2510 x 2015	9

- **Hinweis:** Das Zaunpaneel wird in demontiertem Zustand kartonverpackt geliefert. Die Endmontage erfolgt bauseits. Sonderfarben bitte auf Anfrage! Als Pfosten nutzen Sie bitte unseren hadra Rechteckrohrpfosten mit Abdeckleiste und 200 mm Bohrbild. Ebenfalls passend und erhältlich ist ein Rechteckrohr-Pfosten mit Bügelbefestigung.

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgte in Anlehnung an das Farbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.
** Lieferzeit aus freibleibendem Lagervorrat ca. 2 Wochen! Übrige Artikel ca. 4-6 Wochen Lieferzeit.

ABDECKLEISTEN ZUBEHÖR

- Aluminium Abdeckleiste bestehend aus:
  1 Stk. Abdeckleiste 85 x 15 mm
  2 Stk. Aufsteckklemmprofilen 48 x 50 mm mit Klemmschraube
  2 Stk. SB Bohrschrauben verzinkt zur Fixierung vom Aufsteckklemmprofil am Zaunpfosten

LÄNGE (mm)
1015
1215
1415
1615
1815
2015

ANSCHLUSSLEISTEN ZUBEHÖR

- Aluminium Anschlssleiste bestehend aus:
  2 Stk. Anschlussleisten U-Profil 25 x 35 x 25 mm und
  4 Stk. SB Bohrschrauben verzinkt

ANFRAGEFORMULAR

Zaunplatz
www.zaunplatz.de

by HNB Nordbleche GmbH • Turmtannen 8-9 • 49451 Holdorf
T 05494 98056-101 • **info@nordbleche.de**

☐ Bestellung ☐ Anfrage

FARBE/BESCHICHTUNG

☐ verzinkt ☐ RAL 7016
☐ RAL 6005 ☐ RAL

ANZAHL/HÖHE

_____ mm Höhe _____ Stück Pfosten
_____ Stück Zaunmatten _____ Eckpfosten

DOPPELSTABMATTEN

☐ Typ Garten ☐ Typ Industrie

DREHTÜR/DREHTOR

1 flg. Drehtür Typ Garten

☐ 1000 mm

2 flg. Drehtor Typ Garten

☐ 3000 mm ☐ 4000 mm

1 flg. Drehtür Typ Industrie

☐ 1000 mm ☐ 1250 mm
☐ 1500 mm

2 flg. Drehtor Typ Industrie

☐ 2000 mm ☐ 5000 mm
☐ 3000 mm ☐ 6000 mm
☐ 4000 mm

Hier abschneiden

☐ Ich wünsche eine Beratung, bitte rufen Sie mich unter der ..... an.
Telefonnummer

☐ Ich hätte gerne: .....
Sonderanfertigung etc.

☐ Ware soll geliefert werden ☐ Ware wird selbst abgeholt

.....
Firma (falls vorhanden) Vorname, Name

.....
Staße PLZ, Ort

.....
Telefon Fax E-Mail

.....
Ort, Datum Unterschrift

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mwst. Verkauft und geliefert wird außschließlich unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Und wann kommt Ihr Zaun?

www.zaunplatz.de

Zaunplatz by HNB Nordbleche GmbH • Turmtannen 8-9 • 49451 Holdorf
T 05494 98056-101 • **E** info@nordbleche.de

Alle Abbildungen so oder ähnlich.